STOCKAGE OPTIMAL DES VINS,
POUR LA DÉGUSTATION

- → Caves de service économes
- → Solutions à encastrer ou à poser
- → Armoires de vieillissement sans vibrations
- → Réglage précis de la température pour le stockage du vin

ARMOIRES DE VIEILLISSEMENT DE DOMETIC

SOLUTIONS POUR LE STOCKAGE ET LE SERVICE DU VIN

Dometic

STOCKAGE OPTIMAL ET CONSERVATION PARFAITE – GRÂCE À DOMETIC.

Nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Pour votre vin !

Les œnologues, les gourmets et les gastronomes sont d'accord : pour que les vins puissent déployer tout leur potentiel, les conditions de stockage et la température de service doivent être parfaites. Y veiller, c'est notre métier depuis des décennies.
En tant que spécialiste des solutions mobiles de refroidissement et de climatisation, nous avons développé une vaste gamme de produits pour le stockage optimal des vins. Les armoires à vin MaCave de Dometic ont fait leurs preuves aussi bien pour l'usage privé que dans le commerce spécialisé et la restauration. Elles remplissent les plus hautes exigences en matière de qualité et sont disponibles en de nombreuses tailles et versions.

Caves de service : la température parfaite de dégustation

Les sommeliers et les amateurs de vin savent que la température est décisive pour la dégustation des vins. Ainsi, les vins blancs doivent être servis bien plus frais que les vins rouges, pour que leur bouquet et leurs arômes puissent s'épanouir pleinement. Les caves de service parfaitement équipées de Dometic proposent une ou deux zones de température pour les vins blancs et les vins rouges. La température de service souhaitée se règle au choix et peut ainsi s'adapter à l'assortiment des vins au millésime ou aux préférences individuelles. Les vins sont prêts à être servis à tout moment – à votre domicile comme dans le secteur de la restauration !

- Plage de température de 5 °C à 22 °C, réglable individuellement
- Éclairage intérieur à LED activable/désactivable
- Clayettes de service coulissantes



MaCave S24G (p. 11) | MaCave S17G (p. 12) | MaCave S46G (p. 13) | MaCave S118G (p. 14) | MaCave ST198D (p. 15)

Stockage debout dans le casier de service (fig. : MaCave S118G)

Étagère de présentation en accessoire (fig. : MaCave S118G)

Panneau de commande Touchpad et affichage digital de température (fig. : MaCave S17G)

Armoires de vieillissement : conditions optimales de stockage

Sans bruit, obscurité, fraîcheur, hygrométrie de l'air élevée et stable. Pas de changement, pas de mouvement et surtout, pas de stress : ce sont exactement les conditions dans lesquelles les vins se sentent le mieux et s'épanouissent littéralement. Les propriétaires d'anciennes caves en pierre ont donc de la chance en matière de stockage de vins. Mais pour tous les autres, il est possible de reproduire les conditions climatiques qui règnent dans une véritable cave à vin à l'aide de la technologie adaptée. Les armoires de vieillissement MaCave de Dometic sont dotées de la technologie du froid par absorption sans moteur, sans vibration, sans bruit.

- → Fonctionnement silencieux et sans vibrations
- → Refroidissement constant sans variations de température
- → Circulation et échange d'air parfaits au sein de l'armoire

MaCave A25G (p. 19)

MaCave A192G (p. 20)

MaCave A192D (p. 21)

Panneau de commande avec affichage digital de la température (fig. : MaCave A25G)

Clayettes en bois robustes et amovibles (fig. : MaCave A192D)

Porte verrouillable, 2 clés fournies à la livraison (fig. : MaCave A25G)

La porte en verre isolant teinté offre une protection optimale contre les rayons UV, tout en permettant de voir les précieuses bouteilles.

Lumière et chaleur ? Non, merci !

Ce n’est pas pour rien que les vins sont presque toujours présentés dans des bouteilles en verre teinté : ils sont très sensibles à la lumière. Les rayons UV influencent grandement le processus de vieillissement d’un vin. Ils entraînent des réactions chimiques qui provoquent une perte d’arôme. Quelques semaines dans une pièce lumineuse suffisent à affecter le goût et l’odeur d’un vin jusqu’alors tout à fait correct. Le rayonnement direct du soleil est encore plus nocif que la lumière artificielle, car il génère en plus de la chaleur.
En résumé : le vin a besoin d’obscurité et de protection maximale contre la lumière UV. Pas de sources de lumière dégageant de la chaleur – p. ex. lumière halogène – à proximité du vin stocké. Là où l’éclairage est nécessaire, le mieux est d’utiliser la technologie LED.

Dometic protège de la lumière UV

Les armoires MaCave de Dometic sont équipées de portes spéciales très isolantes garantissant une protection maximale contre les rayonnements UV. L’éclairage LED intégré permet un éclairage uniforme de l’intérieur – tout en émettant très peu de chaleur et pas du tout d’UV.

Qualité optimale de l’air par Dometic

Dometic utilise des filtres au charbon actif pour neutraliser les odeurs de l’air environnant. Les armoires à vin de Dometic disposent d’une ventilation constante (sauf MaCave S24G).

De l’air pur et humide pour les meilleurs vins

Les vins stockés ont besoin d’une hygrométrie équilibrée, stable. Des valeurs comprises entre 60 et 85 pour cent sont ici considérées comme idéales. Si elles sont nettement plus basses, l’humidité s’évapore par le bouchon. Celui-ci sèche, perd son étanchéité et ne peut plus conserver le vin à l’abri de l’oxygène. Si l’humidité de l’air est trop élevée, il y a un risque que de la moisissure se forme au niveau du bouchon. Si l’on souhaite stocker ses vins pendant une période prolongée, il faut en outre veiller à ce qu’il n’y ait pas d’odeur dans l’environnement et à ce que l’aération soit suffisante. Des gaz et des odeurs pénètrent à l’intérieur d’une bouteille à travers les bouchons et peuvent influer durablement sur le goût et l’odeur du vin.

Domestic

CAVES DE SERVICE :
DES VINS TOUJOURS PRÊTS À ÊTRE SERVIS

Caves de service à compresseur : puissantes et économiques en énergie

Bar bien chauffé, appartement lumineux sous les toits, porte de terrasse ouverte les jours d'été…. Aucun problème, le vin reste parfaitement bien conservé dans les caves de service MaCave de Dometic. Et surtout : il est à la température idéale lorsqu'il est servi. La technologie à compresseur garantit d'excellentes puissances frigorifiques, même en cas de températures ambiantes élevées, tout en ayant une faible consommation d'énergie. Les caves de service de Dometic sont idéales pour stocker des vins rouges, blancs et vins effervescents qui doivent être dégustés à court terme. Il suffit de régler la température de dégustation souhaitée, elle est maintenue constante. Sur certains modèles d'armoires, il est possible de stocker séparément les vins rouges et blancs, dans deux zones différentes de température.

- → Puissances de réfrigération constantes, indépendamment de la température ambiante
- → Plage de température de 5 °C à 22 °C, réglable individuellement
- → Une ou deux zone(s) de température
- → Faible consommation en énergie
- → Design innovant
- → Éclairage intérieur à LED activable/désactivable
- → Un équipement complet en standard

DOMETIC MaCave S24G

Les réserves de vin parfaitement intégrées

Elégante et conçue pour l'encastrement, MaCave S24G orne toute cuisine équipée. La porte vitrée laisse deviner ce que la cave possède : 24 bouteilles du meilleur vin (fig. 1). En retirant une étagère, il est possible d'étendre sa capacité à 28 bouteilles. (fig. 2). La régulation de la température s'effectue de manière très pratique, à l'aide d'un Touchpad : la température peut être sélectionnée de 5 °C à 22 °C.

- → Solutions d'encastrement pour cuisines équipées.
- → Une zone de température (réglable de 5 °C à 22 °C)
- → Affichage numérique de la température (°C / °F) avec commande Touchpad
- → Modification possible du côté d'ouverture de la porte
- → Porte vitrée, ne laissant pas passer les rayons UV et avec cadre en inox
- → Clayettes en bois amovibles
- → Éclairage intérieur LED
- → Espace intérieur à refroidissement dynamique
- → Réservoir à eau pour l'hygrométrie

N° de produit	9103540069
Système de refroidissement	Technologie à compression
Zones de température	1
Plage de température	De 5 °C à 22 °C
Clayettes	3 clayettes en bois
Coloris	Noir / Inox
Consommation d'énergie	190 kWh / an
Catégorie d'efficacité énergétique	B
Matériaux	Porte vitrée en inox, Bâti : Tôle d'acier
Dimensions (l x h x p)	590 x 455 x 563 mm (608 avec poignée)
Pièces de rechange / accessoires	1 manuel d'utilisation 1 réservoir à eau



Fig. 1 : 24 bouteilles



Fig. 2 : 28 bouteilles

Dometic MaCave S17G

Les vins préférés à portée de main

D'une faible largeur et d'une grande hauteur, Elle est parfaitement conçue : MaCave S17G trouve sa place partout. Intégré dans une cuisine équipée ou simplement posé, l'appareil compact à compresseur contient 17 bouteilles de vin (équipement standard, fig. 1), ou jusqu'à 23 bouteilles (fig. 2). Les vins rouges et blancs sont stockés dans des conditions optimales, grâce à deux zones séparées de température, et peuvent être servis à tout moment.

- Deux zones de température (réglables de 5 °C – 22 °C)
- Affichage numérique de la température (°C / °F) avec commande Touchpad
- Pieds réglables en hauteur (jusqu'à 70 mm)
- Modification possible du sens d'ouverture de la porte
- Éclairage intérieur LED
- Porte vitrée verrouillable, ne laissant pas passer les UV
- Filtre au charbon actif et réservoir à eau pour un climat intérieur optimal
- Film décoratif amovible
- Fonction hiver à régulation automatique
- Espace intérieur à refroidissement dynamique

N° de produit	9103540066
Système de refroidissement	Technologie à compression
Zones de température	2
Plage de température	De 5 °C à 22 °C
Clayettes	5 clayettes coulissantes en bois
Coloris	Noir / Inox
Consommation de courant	138 kWh / an
Catégorie d'efficacité énergétique	A
Matériaux	Porte vitrée en inox, Bâti : tôle d'acier époxy
Dimensions (l x h x p)	295 x 820 x 570 mm (615 avec poignée)
Contenu de la livraison	1 manuel d'utilisation 1 réservoir à eau 2 clés 7 étiquettes d'identification
Pièces de rechange / accessoires	· Clayettes de stockage n° de produit : 9103540117 · Filtre à charbon n° de produit : 9103540115 · Jeu d'étiquettes (20 pces) n° de produit : 9103540116



Fig. 1 : 17 bouteilles



Fig. 2 : 23 bouteilles

Dometic MaCave S46G

Réfrigération séparée du vin rouge et du vin blanc



La porte vitrée en inox permet de voir les 46 bouteilles de vin entreposées (fig. 1). Deux zones séparées de température garantissent que les vins rouges et blancs sont à température idéale pour la dégustation. Des accessoires permettent d'étendre la capacité de MaCave S46G à 60 bouteilles (fig. 2). À poser ou à encastrer : l'appareil silencieux, à compresseur, attire tous les regards dans la cuisine ou la salle de réception !

- → Deux zones de température (réglables de 5 °C – 22 °C)
- → Affichage numérique de la température (°C / °F) avec commande Touchpad
- → Porte vitrée verrouillable, Anti-UV
- → Pieds réglables en hauteur (jusqu'à 70 mm)
- → Filtre au charbon actif et réservoir à eau pour un climat intérieur optimal
- → Éclairage intérieur bleu à LED
- → Film décoratif amovible
- → Modification possible du sens d'ouverture de la porte
- → Fonction hiver à régulation automatique

N° de produit	9103540064
Système de refroidissement	Technologie à compression
Zones de température	2
Plage de température	De 5 °C à 22 °C
Clayettes	5 clayettes coulissantes en bois
Coloris	Noir / Inox
Consommation de courant	145 kWh / an
Catégorie d'efficacité énergétique	A
Matériaux	Porte vitrée en inox, Bâti : tôle d'acier époxy
Dimensions (l x h x p)	595 x 820 x 570 mm (615 avec poignée)
Contenu de la livraison	1 manuel d'utilisation 1 réservoir à eau 2 clés 7 étiquettes d'identification
Pièces de rechange / accessoires	· Clayettes de stockage n° de produit : 9103540118 · Filtre à charbon n° de produit : 9103540115 · Jeu d'étiquettes (20 pces) n° de produit : 9103540116 · Étagère de présentation n° de produit : 9103540121



Fig. 1 : 46 bouteilles



Fig. 2 : 60 bouteilles

Dometic MaCave S118G

Une présentation des vins élégante

Du service à la perfection, les vins rouges et blancs sont prêts à servir ! Ils sont entreposés dans deux zones séparées de température, réglables individuellement à la température optimale de dégustation. Dans l'équipement standard (fig. 1), l'élégant appareil à compresseur contient 118 bouteilles ; grâce à des accessoires (clayettes de stockage), la capacité peut être étendue à 198 bouteilles (fig. 2). À encastrer ou à poser.

- À encastrer ou à poser
- Deux zones de température (réglables de 5 °C – 22 °C)
- Affichage numérique de la température (°C / °F) avec commande Touchpad
- Modification possible du sens d'ouverture de la porte
- Éclairage intérieur bleu à LED
- Porte vitrée verrouillable, ne laissant pas passer les UV
- Filtre au charbon actif et réservoir à eau pour un climat intérieur optimal
- Film décoratif amovible
- Fonction hiver à régulation automatique
- Espace intérieur à refroidissement dynamique

N° d'art.	9103540060
Système de refroidissement	Technologie à compression
Zones de température	2
Plage de température	De 5 °C à 22 °C
Clayettes	10 clayettes coulissantes en bois, 1 tiroir de service métallique
Coloris	Noir / Inox
Consommation de courant	225 kWh / an
Catégorie d'efficacité énergétique	B
Matériaux	Porte vitrée en inox, Bâti : tôle d'acier époxy
Dimensions (l x h x p)	595 x 1810 x 570 mm (615 avec poignée)
Contenu de la livraison	1 manuel d'utilisation 1 réservoir à eau 2 clés 14 étiquettes d'identification
Pièces de rechange / accessoires	· Clayettes de stockage n° de produit : 9103540119 · Filtre à charbon n° de produit : 9103540115 · Jeu d'étiquettes (20 pces) n° de produit : 9103540116 · Clayette de service n° de produit : 9103540068 · Clayette de présentation n° de produit : 9103540121



Fig. 1 : 118 bouteilles



Fig. 2 : 198 bouteilles

Dometic MaCave ST198D

Beaucoup de volume à petit prix

Une solution économique pour la conservation des vins : MaCave ST198D permet de maintenir jusqu'à 198 bouteilles à température. L'élégant appareil noir à compresseur offre une zone de température et se distingue par sa faible consommation d'énergie. Il s'intègre sans problème dans les cuisines, les restaurants, les celliers, à la cave...

- → À encastrer ou à poser
- → Une zone de température (réglable de 5 °C à 22 °C)
- → Affichage numérique de la température (°C / °F) avec commande Touchpad
- → Verrouillable, modification possible du sens d'ouverture de la porte
- → Filtre au charbon actif pour un climat intérieur optimal
- → Éclairage intérieur bleu à LED
- → Pratique et élégante
- → Idéal pour la restauration et le stockage
- → Fonction hiver à régulation automatique
- → Espace intérieur à refroidissement dynamique

N° de produit	9103540062
Système de refroidissement	Technologie à compression
Zones de température	1
Plage de température	De 5 °C à 22 °C
Clayettes	4 clayettes de stockage coulissantes
Coloris	Noir
Consommation de courant	135 kWh / an
Catégorie d'efficacité énergétique	A+
Matériaux	Bâti et porte : tôle d'acier époxy
Dimensions (l x h x p)	595 x 1810 x 570 mm (615 avec poignée)
Contenu de la livraison	1 manuel d'utilisation 2 clés 14 étiquettes d'identification
Pièces de rechange / accessoires	· Clayettes de stockage n° de produit : 9103540120 · Filtre à charbon n° de produit : 9103540115 · Jeu d'étiquettes (20 pces) n° de produit : 9103540116 · Clayette de service n° de produit : 9103540068



198 bouteilles

ARMOIRES DE VIEILLISSEMENT : STOCKAGE SANS VIBRATION DES VINS

Dometic

Armoires de vieillissement à technologie d'absorption : sans vibrations et absolument silencieux

Dometic est l'inventeur et le leader de la technologie du froid par absorption. Plusieurs dizaines de millions de réfrigérateurs et de MiniBars sont déjà utilisés dans le monde entier. Seule technologie de refroidissement fonctionnant sans vibration ni aucun bruit, la technologie à absorption est idéale pour la conservation de vins à long et moyen terme.

Dans les caves de vieillissement de grande qualité MaCave de Dometic, les avantages d'une cave à vin naturelle sont parfaitement imités : stockage sans vibrations, température constante quelle que soit la saison, hygrométrie adaptée de 60 à 85 pour cent, protection contre les rayonnements UV et circulation naturelle de l'air.

- → Fonctionnement silencieux et sans vibrations
- → Refroidissement constant sans variations de température
- → Plage de température de 8 °C à 18 °C,
- → Circulation et échange d'air parfaits au sein de l'armoire
- → Technologie robuste, d'une grande longévité, sans pièces mécaniques mobiles
- → Design esthétique, équipement parfait
- → Idéale pour le stockage et vieillissement des vins à long terme

Dometic MaCave A25G

Le stockage du vin sur un emplacement réduit

Idéale pour l'appartement, la maison de vacances, le pied-à-terre : là où il y a peu de place, MaCave A25G sert de petite cave à vin compacte. Les conditions qu'elle offre aux vins sont optimales : température et humidité de l'air constantes, sans aucune vibration. Et ce, grâce à l'excellente technologie à absorption du spécialiste Dometic. La capacité de cet appareil au style parfait est de 25 bouteilles, en standard.

- Modèle élégant, à poser
- Fonctionne sans aucun bruit
- Une zone de température (réglable de 8 °C à 18 °C)
- Affichage numérique de la température (°C / °F) et thermostat électronique
- Porte vitrée verrouillable, ne laissant pas passer les UV
- 5 clayettes
- Filtre au charbon actif pour un climat intérieur optimal

VIBRATION FREE · SOUNDLESS · ONE TEMPERATURE ZONE · ACTIVE CARBON FILTER · KEY · 3-LAYER UV RESISTANCE

Absolument sans vibration et silencieux ! 0 dB

N° de produit	9105305682
Système de refroidissement	Technologie à absorption
Zones de température	1
Plage de température	De 8 °C à 18 °C
Clayettes	4 clayettes fixes
Coloris	Argent
Consommation de courant	584 kWh / an
Catégorie d'efficacité énergétique	G
Matériaux	Porte vitrée en acier inoxydable, bâti en bois à finition inox
Dimensions (l x h x p)	530 x 724 x 600 mm
Contenu de la livraison	1 manuel d'utilisation 2 clés
Pièces de rechange / accessoires	Filtre à charbon actif Réf. : 9105305799



Dometic MaCave A192G

La cave à vin moderne

Que faire lorsque l'on souhaite collectionner de bons vins, mais qu'on ne dispose pas de cave à vin ? Confier les précieux vins à MaCave A192G ! Car cet appareil à absorption au fonctionnement absolument silencieux et sans vibrations offre des conditions climatiques optimales : les vins rouges et blancs peuvent vieillir en toute tranquillité. L'armoire de vieillissement contient 192 bouteilles et s'adapte parfaitement aux intérieurs modernes grâce à son élégante esthétique.

- Modèle élégant, à poser
- Fonctionne sans aucun bruit
- Une zone de température (réglable de 8 °C à 18 °C)
- Affichage numérique de la température (°C / °F) et thermostat électronique
- Porte vitrée verrouillable, ne laissant pas passer les UV
- 5 clayettes, dont 3 coulissantes
- Filtre au charbon actif pour un climat intérieur optimal
- Fonction hiver à régulation automatique

Absolument sans vibration et silencieux ! 0 dB

N° de produit	9105305684
Système de refroidissement	Technologie à absorption
Zones de température	1
Plage de température	De 8 °C à 18 °C
Clayettes	5 clayettes : 3 clayettes coulissantes, 2 clayettes de stockage, 1 support bois
Coloris	Argent / noir
Consommation de courant	1332 kWh / an
Catégorie d'efficacité énergétique	G
Matériaux	Porte vitrée en acier inoxydable, bâti en bois à finition inox
Dimensions (l x h x p)	593 x 1745 x 750 mm
Contenu de la livraison	1 manuel d'utilisation 2 clés
Pièces de rechange / accessoires	· Clayettes de stockage (2 pces) Réf. : 9105305644 · Clayettes amovibles (2 pces) Réf. : 9105305643 · Filtre à charbon actif n° de produit : 9105305799



Dometic MaCave A192D

Haute technologie cachée sous le merisier

Elle fonctionne comme une véritable cave à vin, mais elle est bien plus pratique : MaCave A192D possède une capacité jusqu'à 192 bouteilles de vin. Une technologie à absorption fiable garantit que les vins sont stockés dans des conditions optimales de température et peuvent vieillir comme il se doit. L'œil non plus n'est pas en reste avec cette élégante armoire de vieillissement : la chaleur du merisier s'y combine au cadre métallique noir.

- Modèle élégant, à poser
- Fonctionne sans aucun bruit
- Une zone de température (réglable de 8 °C à 18 °C)
- Affichage numérique de la température (°C / °F) et thermostat électronique
- Porte verrouillable en bois, finition en bois
- 5 clayettes, dont 3 coulissantes
- Filtre au charbon actif pour un climat intérieur optimal
- Fonction hiver à régulation automatique



Absolument sans vibration et silencieux ! 0 dB

N° de produit	9105305683
Système de refroidissement	Technologie à absorption
Zones de température	1
Plage de température	De 8 °C à 18 °C
Clayettes	5 clayettes : 3 clayettes coulissantes, 2 clayettes de stockage, 1 support bois
Coloris	Merisier
Consommation de courant	879 kWh / an
Catégorie d'efficacité énergétique	G
Matériaux	Porte en bois, bâti en bois
Dimensions (l x h x p)	593 x 1745 x 750 mm
Contenu de la livraison	1 manuel d'utilisation 2 clés
Pièces de rechange / accessoires	· Clayettes de stockage (2 pces) Réf. : 9105305644 · Clayettes amovibles (2 pces) Réf. : 9105305643 · Filtre à charbon actif n° de produit : 9105305799



Conditions idéales de services
grâce à la technologie à compresseur de Dometic

Modèle	MaCave S24G	MaCave S17G	MaCave S46G	MaCave S118G	MaCave ST198D
N° de produit	9103540069 (version UE)	9103540066 (version UE)	9103540064 (version UE)	9103540060 (version UE)	9103540062 (version UE)
Code EAN	4015704218145	4015704217506	4015704217483	4015704217445	4015704217469
Variante d'installation	Intégrable	Variante encastrée ou variante à poser	Variante encastrée ou variante à poser	Variante encastrée ou variante à poser	Variante encastrée ou variante à poser
Système de refroidissement	Technologie à compression	Technologie à compression	Technologie à compression	Technologie à compression	Technologie à compression
Capacité	68 litres	58 litres	155 litres	392 litres	372 litres
Volume utile	62 litres	54 litres	127 litres	335 litres	341 litres
Zones de température	1	2	2	2	1
Classe climatique	ST	ST	ST	ST	ST
Plage de température	De 5 °C à 22 °C	De 5 °C à 22 °C	De 5 °C à 22 °C	De 5 °C à 22 °C	De 5 °C à 22 °C
Volume de bouteilles (Bordeaux)	24 bouteilles (équipement standard), 28 bouteilles (avec deux étagères)	17 bouteilles (équipement standard), 23 bouteilles (avec étagères de stockage)	46 bouteilles (équipement standard), 60 bouteilles (avec étagères de stockage)	118 bouteilles (équipement standard), 198 bouteilles (avec étagères de stockage)	198 bouteilles (équipement standard)
Clayettes	3 clayettes	5 clayettes	5 clayettes	10 clayettes 1 tiroir	4 clayettes
Coloris	Noir / Inox	Noir / Inox	Noir / Inox	Noir / Inox	noir
Tension d'alimentation	220–240 Volts CA/50 Hz	220–240 Volts CA/50 Hz	220–240 Volts CA/50 Hz	220–240 Volts CA/50 Hz	220–240 Volts CA/50 Hz
Isolation	Entièrement en mousse polyuréthane	Entièrement en mousse polyuréthane	Entièrement en mousse polyuréthane	Entièrement en mousse polyuréthane	Entièrement en mousse polyuréthane
Consommation de courant	190 kWh / an	138 kWh / an	145 kWh / an	225 kWh / an	135 kWh / an
Catégorie d'efficacité énergétique	B	A	A	B	A+
Volume	44 dB	43 dB	43 dB	46 dB	46 dB
Matériaux	Porte vitrée en inox, bâti : tôle d'acier epoxy	Porte vitrée en inox, bâti : tôle d'acier époxy	Porte vitrée en inox, bâti : tôle d'acier époxy	Porte vitrée en inox, bâti : tôle d'acier époxy	Porte et bâti : tôle d'acier epoxy
Dimensions (l x h x p)	590 x 455 x 563 mm (608 avec poignée)	295 x 820 x 570 mm (615 avec poignée)	595 x 820 x 570 mm (615 avec poignée)	595 x 1810 x 570 mm (615 avec poignée)	595 x 1810 x 570 mm (615 avec poignée)
Contenu de la livraison	1 manuel d'utilisation 1 réservoir à eau	1 manuel d'utilisation 1 réservoir à eau 2 clés 7 étiquettes inscriptibles	1 manuel d'utilisation 1 réservoir à eau 2 clés 7 étiquettes inscriptibles	1 manuel d'utilisation 1 réservoir à eau 2 clés 14 étiquettes inscriptibles	1 manuel d'utilisation 2 clés 14 étiquettes inscriptibles
Poids net	27 kg	29 kg	50 kg	94 kg	63 kg
Accessoires		· Étagères de stockage n° de produit : 9103540117 · Filtre à charbon Réf. : 9103540115 · Jeu d'étiquettes (20 pces) n° de produit : 9103540116	· Étagères de stockage n° de produit : 9103540119 · Filtre à charbon Réf. : 9103540115 · Jeu d'étiquettes (20 pces) n° de produit : 9103540116 · Étagère de présentation n° de produit : 9103540121	· Étagères de stockage n° de produit : 9103540119 · Filtre à charbon Réf. : 9103540115 · Jeu d'étiquettes (20 pces) n° de produit : 9103540116 Étagère de service Réf. : 9103540068 · Étagère de présentation n° de produit : 9103540121	· Étagères de stockage n° de produit : 9103540120 · Filtre à charbon Réf. : 9103540115 · Jeu d'étiquettes (20 pces) n° de produit : 9103540116 · Étagère de service Réf. : 9103540068

Conditions idéales de stockage
grâce à la technologie à absorption de Dometic

Absolument sans vibration et silencieux ! 0 dB

MaCave A25G	MaCave A192G	MaCave A192D	Modèle
9105305682 (version UE)	9105305684 (version UE)	9105305683 (version UE)	N° de produit
4015704223910	4015704223934	4015704223927	Code EAN
Variante à poser	Variante à poser	Variante à poser	Variante d'installation
Technologie à absorption	Technologie à absorption	Technologie à absorption	Système de refroidissement
91 litres	386 litres	386 litres	Contenu brut
78 litres	356 litres	356 litres	Volume utile
1	1	1	Zones de température
N	N	N	Classe climatique
De 8 °C à 18 °C	De 8 °C à 18 °C	De 8 °C à 18 °C	Plage de température
25 bouteilles (équipement standard), 36 bouteilles (sans étagères)	192 bouteilles (équipement standard)	192 bouteilles (équipement standard)	Volume de bouteilles
4 clayettes	3 clayettes coulissantes 2 clayettes de stockage 1 support bois	3 clayettes coulissantes 2 clayettes de stockage 1 support bois	Clayettes
Argent	Argent	Merisier	Coloris
220–240 Volts CA/50 Hz	220–240 Volts CA/50 Hz	220–240 Volts CA/50 Hz	Tension d'alimentation
Entièrement en mousse polyuréthane	Entièrement en mousse polyuréthane	Entièrement en mousse polyuréthane	Isolation
584 kWh / an	1332 kWh / an	879 kWh / an	Consommation de courant
G	G	G	Catégorie d'efficacité énergétique
0 dB	0 dB	0 dB	Volume
Porte en acier inoxydable, bâti en bois à finition inox	Porte en acier inoxydable, bâti en bois à finition inox	Porte en bois, bâti en bois	Matériaux
530 x 724 x 600 mm	593 x 1745 x 750 mm	593 x 1745 x 750 mm	Dimensions (l x h x p)
1 manuel d'utilisation 2 clés	1 manuel d'utilisation 2 clés	1 manuel d'utilisation 2 clés	Contenu de la livraison
45 kg	102,5 kg	84,5 kg	Poids net
· Filtre à charbon actif Réf. : 9105305799	· Étagères de stockage (2 pces) n° de produit : 9105305644 · Étagères amovibles (2 pces) Réf. : 9105305643 · Filtre à charbon actif Réf. : 9105305799	· Étagères de stockage (2 pces) n° de produit : 9105305644 · Étagères amovibles (2 pces) Réf. : 9105305643 · Filtre à charbon actif Réf. : 9105305799	Accessoires

STOCKAGE ET DÉGUSTATION DU VIN DANS DES CONDITIONS OPTIMALES

Dometic GROUP

FRANCE
Dometic France SAS
ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Plailly
Tél. +33 3 44633532
Fax +33 3 44633538
E-mail retail@dometic.fr

AUSTRALIA
Dometic Australia Pty. Ltd.
1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tél. +61 7 55076000
Fax +61 7 55076001
E-mail sales@dometic-waeco.com.au

AUSTRIA
Dometic Austria GmbH
Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tél. +43 2236 908070
Fax +43 2236 90807060
E-mail info@waeco.at

BENELUX
Dometic Benelux B.V.
Ecustraat 3
NL-4879 NP Etten-Leur
Tél. +31 76 5029000
Fax +31 76 5029019
E-mail info@dometic.nl

Dometic Branch Office Belgium
Zinkstraat 13
B-1500 Halle
Tél. +32 2 3598040
Fax +32 2 3598050
E-mail info@dometic.be

BRAZIL
Dometic DO Brasil LTDA
Avenida Paulista 1754, conj. 151
SP 01310-920 Sao Paulo
Tél. +55 11 3251 3352
Tél. +55 11 3251 3362
E-mail info@dometic.com.br

DENMARK
Dometic Denmark A/S
Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tél. +45 75585966
Fax +45 75586307
E-mail info@dometic.dk

FINLAND
Dometic Finland OY
Mestarintie 4
FIN-01730 Vantaa
Tél. +358 20 7413220
Fax +358 9 7593700
E-mail info@dometic.fi

GERMANY
Dometic GmbH
In der Steinwiese 16
57074 Siegen
Tél +49 271 692 0
Fax +49 271 692 302
E-mail info@dometic.de

HONG KONG
Dometic Group Asia Pacific
Suites 2207-11, 22/F, Tower 1
The Gateway, 25 Canton Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
Tél. +852 2 4611386
Fax +852 2 4665553
E-mail info@waeco.com.hk

HUNGARY
Dometic PLC. Sales Office
H-1147 Budapest
Kerékgyártó u. 5.
Tél. +36 1 468 4400
Fax +36 1 468 4401
E-mail budapest@dometic.hu

ITALY
Dometic Italy S.r.l.
Via Virgilio, 3
I-47122 Forli (FC)
Tél. +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
E-mail info@dometic.it

JAPAN
Dometic KK
Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tél. +81 3 5445 3333
Fax +81 3 5445 3339
E-mail info@dometic.jp

MEXICO
Dometic AB
Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tél. +52 55 5374 4108
Tél. +52 55 5374 4106
Fax +52 55 5393 4683
E-mail info@dometic.com.mx

NEW ZEALAND
Dometic New Zealand Ltd.
Unit E, The Gate
373 Neilson Gate
Penrose 1061, Auckland
Tél. +64 9 622 1490
Fax +64 9 622 1573
E-mail customerservices@dometic.co.nz

NORWAY
Dometic Norway AS
Østerøyveien 46
N-3236 Sandefjord
Tél. +47 33428450
Fax +47 33428459
E-mail firmapost@dometic.no

POLAND
Dometic Poland Sp. z o.o
ul. Puławska 435A
PL-02-801 Warszawa
Tél. +48 22 414 3200
Fax +48 22 414 3201
E-mail info@dometic.pl

PORTUGAL
Dometic S.L.- Sucursal em Portugal
Beloura Business Center
Rua dos Navegantes, Bloco 3, 1ºA
2710-297 Sintra
Tél. +351 219 244 173
Fax +351 219 243 206
E-mail info@dometic.pt

RUSSIA
Dometic RUS LLC
Komsomolskaya square 6 – 1
RU-107140 Moscow
Tél. +7 495 780 79 39
Fax +7 495 916 56 53
E-mail info@dometic.ru

SINGAPORE
Dometic Pte Ltd
18 Boon Lay Way
06-140 Trade Hub 21
Singapore 609966
Tél. +65 6795 3177
Fax +65 6862 6620
E-mail dometic@dometic.com.sg

SLOVAKIA
Dometic Slovakia Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel +421 2 45 529 680
Fax +421 2 45 529 680
Mail bratislava@dometic.com

SOUTH AFRICA
Dometic (Pty) Ltd.
Regional Office
South Africa & Sub-Saharan Africa
P.O. Box 2562
2008 Bedfordview
Tél. +27 11 4504978
Fax +27 11 4504976
E-mail info@dometic.co.za

SPAIN
Dometic Spain S.L.
Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tél. +34 902 111 042
Fax +34 900 100 245
E-mail info@dometic.es

SWEDEN
Dometic Scandinavia AB
Gustaf Melins gata 7
421 31 Västra Frölunda - Suède
Tél. +46 31 7341100
Fax +46 31 7341101
E-mail info@dometicgroup.se

SWITZERLAND
Dometic Switzerland AG
Riedackerstrasse 7a
8153 Rümlang - Suisse
Tél. +41 44 8187171
Fax +41 44 8187191
E-mail info@dometic-waeco.ch

UNITED ARAB EMIRATES
Dometic Middle East FZCO
P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tél. +971 4 883 3858
Fax +971 4 883 3868
E-mail info@dometic.ae

UNITED KINGDOM
Dometic UK Ltd.
Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tél. +44 844 626 0133
Fax +44 844 626 0143
E-mail info@dometic.co.uk

9108001253

Adresse concessionnaires :

Dometic